ZARGES

Алюминиевые контейнеры, кейсы, боксы, тележки

11 12

Сертификат России № РОСС RU.0001.03 ЭЧ6.Н00041

ZARGES

ATKA
BUCHT

Enterprise Air



TG
TG 950
TG 1000
TG 1500
PORTABLE GASOLINE GENERATOR

BUNDESGRENZSCHUTZ

Содержание

ZARGES

Примеры применения **2**
Сертификаты **3**

Универсальные контейнеры K 470 ..... **4 – 5**
Новинка ! K 470 Plus ..... 6 – 7

Боксы **8**
Евро-боксы 8
Царгес-боксы 9
Алюминиевый контейнер для денег и документов 9

Кейсы и кофры **10**
Алюминиевые кейсы K 410 10
Кейсы и кофры 11

Боксы на колесах K 412 12
Новинка ! Мобильный бокс K 415 12

Ящики и корзины K 250 и K 251 13

Корпус Mitraset® 19'' для электронных приборов 14
Специальные контейнеры K 475 15

Тележки 16

Дополнительные принадлежности 17

Поддоны 18

Кейсы P 472 19

Сертификаты

МЧС РОССИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.0001.03 ЭЧ6.Н00041

Срок действия с 01.04.2008 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
АНО НПЦ «ЭКОВЕТ», РОСС RU.0001.03 ЭЧ6
103022, г. Москва, Звенигородское ш., д.5.

УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ПРОДУКЦИЯ
Алюминиевые контейнеры «Zarges» производства концерна ZARGES GmbH (Германия)
ГОСТ Р ИСО 9001:2000
ТУ 1417-001-46914366-2003 партия в количестве 2260 шт., поставка по контракту № 1/2005 от 20.06.2005 г.

Код ОКП 80 2700

ПРОДАВЕЦ
ЗАО «АПЕКС-СПб»,
Россия,191036, г. Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, д. 8, литера А, пом. 10-Н

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р ИСО 9001:2000
Техническим условиям ТУ 1417-001-46914366-2003

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
ТУ 1417-001-46914366-2003, протокола испытаний № А-37/08 от 26.03.08 г. ИЦ ВСМБ АСС (№ РОСС RU.0001.03.ЭЧ 07)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Перечень серий и артикулов изделий, на которые распространяется действие сертификата — см. на обороте.

Руководитель органа С.А. Заикин
Эксперт Г.П.Перова

№ 00344

СЕРТИФИКАТ
ISO 9001:2000

DEKRA Certification

настоящим подтверждает, что предприятие

ZARGES
Zarges GmbH

Род деятельности:
Разработка, изготовление и сбыт подъемной и логистической техники

Адрес:
Zargesstraße 7 * D-82362 Weilheim
Zargesstraße 6 * D-86971 Peiting

ввело и эффективно использует систему управления качеством согласно вышеназванной нормы (12/2000). Доказательства этому были получены в рамках сертификационной аудиторской проверки, отчёт № A07091158. Настоящий сертификат действителен лишь при успешном проведении контрольных аудитов.

Дата первой сертификации: 30.11.1995
Данный сертификат действителен до: 16.03.2011
Последний день аудита: 27.02.2008
Дата последней ресертификации: 17.03.2008
Регистр. № сертификата: 311988174 дубликат

DEKRA Certification GmbH
Штуттгарт, 17.03.2008

IAF

QMS-TGA-ZM-05-91-00

DEKRA Certification GmbH · Handwerkstraße 15 · D-70565 Stuttgart · www.dekra-certification.com

Универсальные контейнеры K 470

ZARGES K 470 – универсальный ящик теперь может еще больше!

1. Инновация:
ЗАМКИ:
Еще больше удобства в обращении и более длительный срок службы

2. Инновация:
РУЧКИ:
Еще большая устойчивость и эргономичная форма

3. Инновация:
ЯЩИКИ:
Серия K470 теперь также и в виде верхней и нижней секции
см. стр. 6-7

Алюминиевый универсальный ящик ZARGES K 470 уже в течение десятилетий доказывает, что содержимое его надежно защищается от повреждений, возникающих при транспортировке.

Не только практический опыт, но и наилучшие показатели в ходе самых различных испытаний под нагрузкой доказали – этот ящик, уникальный с разных точек зрения, в буквальном смысле отражает все удары.

Серия K 470 увеличилась до 27 моделей со стандартными размерами.

Вместимость составляет от 13 до 829 литров.
И если в этом ассортименте Вы не найдете подходящего ящика, то у компании ZARGES можно заказать контейнер нестандартных размеров.

Ассортимент контейнеров K 470 дополняется продуманным внутренним оснащением (см. с. 17)

Важное указание:
Транспортировочный ящик K470 для транспортировки опасных грузов поставляется за дополнительную плату.

- → Алюминиевый сплав, сварка корпуса и усиливающих профилей. Завальцовка профилей на кромке, крышке и днище.
- → Влаго-, пылезащита соответствует классу IP 54. Дополнительная опция – IP 65.
- → Температурный диапазон от -40°C до + 70°C.
- → Шарнирные петли из стали.
- → Замки-защелки предусматривают возможность установки фиксатора, исключающего случайное открывание, пломбы, навесного замка.
- → Литые уголки для устойчивости в штабеле.
- → Подпружиненные ручки-скобы.
- → Соответствуют стандарту MIL –STD-810 G – испытаны в тяжелых климатических условиях на воздействие воды, пыли, температуры, плесени.
- → Соответствуют требованиям ADR/RID/IATA-DGR/IMBG Code для перевозки опасных грузов.

Заказ №	См. №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Емкость (л)	Вес (кг)
40 835	1	350 × 250 × 150	400 × 300 × 180	13	2,6
40 677	2	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,1
40 810	3	550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	29	4,2
40 568	4	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,8
40 678	5	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,0
40 564	6	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,3
40 849	7	550 × 550 × 220	600 × 600 × 250	67	5,6
40 859	8	550 × 550 × 380	600 × 600 × 410	115	6,6
40 836	9	550 × 550 × 580	600 × 600 × 610	175	7,8
40 837	10	600 × 430 × 450	650 × 480 × 480	116	6,5
40 838*	11	600 × 560 × 300	650 × 610 × 330	101	6,5
40 839	12	600 × 560 × 440	650 × 610 × 470	148	7,4
40 840*	13	660 × 600 × 350	710 × 650 × 380	139	7,6
40 841	14	690 × 460 × 380	740 × 510 × 410	121	6,9
40 842	15	690 × 640 × 340	740 × 690 × 370	150	8,0
40 843	16	690 × 640 × 430	740 × 690 × 460	190	8,6
40 565	17	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	10,0
40 566	18	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	12,0
40 844	19	780 × 480 × 520	830 × 530 × 550	195	11,1
40 845	20	900 × 480 × 400	950 × 530 × 430	173	11,0
40 846	21	900 × 640 × 450	950 × 690 × 480	259	13,4
40 567	22	950 × 450 × 380	1000 × 500 × 410	162	10,9
40 847	23	1150 × 350 × 150	1200 × 400 × 180	60	7,5
40 580	24	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	20,0
40 848	25	1350 × 400 × 220	1400 × 450 × 250	119	9,5
40 875	26	1550 × 550 × 465	1600 × 600 × 495	396	25,0
40 876	27	1650 × 750 × 670	1700 × 800 × 700	829	30,0

Важное указание: Проходной размер в свету прибл. на 30 мм меньше внутреннего (длина и ширина). Нестандартные размеры – по запросу.
Поставляемые комплектующие: см. с. 17.
* Заказ от 30 штук.

K 470 Plus

Новая концепция упаковки от ZARGES

В серии K 470 Plus компания ZARGES соблюдает новую концепцию упаковки: транспортировочная система, состоящая из двух частей –верхней и нижней секции.

Этот способ упаковки был разработан для транспортировки и хранения тяжелых приборов.

В особенности система K 470 Plus подходит для приборов, работающих непосредственно в самом ящике, например, осветительные установки, принтеры, измерительные приборы и т.д.

- → Съемные верхняя секция и крышка имеют уплотнение по всему периметру.
- → Крышка с шарнирными петлями из нержавеющей стали, двумя ремнями и уплотнителем по всему периметру.
- → Уголки из литого алюминия.
- → Оснащены новыми, инновационными замками ZARGES Comfort.
- → Замки-защелки предусматривают возможность установки фиксатора, исключающего случайное открывание, пломбы, навесного замка (макс. диаметр скобы 6 мм).
- → Новые, инновационные, эргономичные, подпружиненные ручки-скобы, выдерживающие большую нагрузку.
- → Возможно исполнение в нестандартных размерах (по запросу).
- → Комплектующие см. с. 17.



Заказ № 40 500



Заказ № 40 500 и 40 501



Заказ № 40 500 и 40 502

Внешние размеры системы K 470 Plus: 600 × 400 мм

Заказ №	Описание	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)
40 500	Нижняя секция	550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	29	2,6
40 501	Верхняя секция	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,0
	Общая высота с нижней секцией 150 мм: 370 мм				
40 502	Верхняя секция	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	4,7
	Общая высота с нижней секцией 150 мм: 530 мм				



Заказ № 40 503



Заказ № 40 503 и 40 505



Заказ № 40 503 и 40 506



Заказ № 40 504



Заказ № 40 504 и 40 505



Заказ № 40 504 и 40 506

Внешние размеры системы K 470 Plus: 800 × 600 мм

Заказ №	Описание	Внутренний размер (Д × Ш × В, прибл. в мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, прибл. в мм)	Объем (прибл. в л)	Вес (прибл. в кг)
40 503	Нижняя секция	750 × 550 × 150	800 × 600 × 180	62	4,8
40 504	Нижняя секция	750 × 550 × 220	800 × 600 × 250	91	5,5
40 505	Верхняя секция	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	8,6
	Общая высота 530 или 600 мм				
40 506	Верхняя секция	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	240	10,5
	Общая высота 730 или 800				

Евро-боксы – эталон качества и долговечности

Евро-боксы

- → Алюминиевый корпус, сварка поверхностей, ребра жесткости на углах.
- → Петли из высококачественной стали.
- → Влаго-, пылезащита соответствует классу IP 54.
- → Ремни для фиксации крышки в открытом состоянии.
- → Пластмассовые уголки для устойчивости в штабеле.
- → Накидные замки-защелки с отверстиями для установки навесных или встроенных замков.
- → Эргономичные подпружиненные ручки.
- → Для повышения класса IP возможна обработка силиконом швов и соединений.
- → Евро-боксы для инструментов 40 707 и 40 708 оснащаются алюминиевыми уголками для установки пластиковых пеналов.
- → Комплектацию к контейнерам см. на с. 17.

Заказ №	См. №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Емкость (л)	Вес (кг)
40 700	1	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,0
40 701	2	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,7
40 702	3	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	4,9
40 703	4	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	70	5,2
40 704	5	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,1
40 705	6	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	155	7,5
40 706	7	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	240	8,9
40 709	8	1150 × 750 ×480	1200 × 800 × 510	415	14,0
40 710	9	1150 × 250 × 220	1200 × 320 × 250	63	6,3
Евро-боксы для инструментов					
40 707	–	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,5
40 708	–	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,7

Важное указание: Проходной размер в свету прибл. на 30 мм меньше внутреннего (длина и ширина).

Пластиковые пеналы

→ **Заказ № 40 624**
Размеры: 315 x 170 x 60 мм.

→ **Заказ № 40 625**
Размеры: 515 x 155 x 60 мм.

Царгес-боксы

- → Прочный алюминиевый корпус, усиливающие профили на кромке, крышке и днище.
- → Петли из высококачественной стали.
- → Влаго-, пылезащита соответствует классу IP 54.
- → Встроенные замки с ключами.
- → Подпружиненные ручки с пластиковым покрытием.
- → Для повышения класса IP возможна обработка силиконом швов и соединений.
- → Ребра жесткости на углах.
- → Комплектацию см. на с. 17.

Заказ №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Емкость (л)	Вес (кг)
40 861	550 × 350 × 220	600 × 400 × 240	42	4,0
Мини-бокс (ручка на торце)				
40 877	550 × 350 × 310	600 × 400 × 330	60	4,5
Мини-бокс «плюс»				
40 862	750 × 350 × 310	800 × 400 × 330	81	5,5
Миди-бокс				
40 863	850 × 450 × 350	900 × 500 × 370	135	6,9
Макси-бокс				

Алюминиевый контейнер для денег и документов

Специальный контейнер для транспортировки и хранения денег, ценных бумаг и предметов.

Предназначен для государственных учреждений, избирательных комиссий, банков, кредитных и торговых организаций.

- → Алюминиевый сплав, сварка поверхностей и усиливающих профилей.
- → Петли из высококачественной стали.
- → Влаго-, пылезащита соответствует классу IP 54.
- → Контейнер имеет приспособление для установки защитного устройства ETS (предупредительный звуковой сигнал и выброс красителя).
- → Карман для маркировки и сопроводительных документов, блокируемый после закрытия крышки.

Заказ №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Емкость (л)	Вес (кг)
40 570	345,5 × 345,5 × 185	395 × 395 × 200	22	4,2

Алюминиевые кейсы K 410



Прочные алюминиевые корпусы ZARGES являются идеальным средством транспортировки и упаковки для разнообразного использования. Идеальные для презентации коллекций образцов, как безопасная упаковка для ценных и чувствительных грузов или как ящик для инструментов техников по обслуживанию.

- → Анодированная поверхность.
- → Встроенные замки-защелки с ключами.
- → Стальные шарнирные петли.
- → Водонепроницаемая нижняя часть и уплотнитель крышки соответствуют классу IP 54.
- → Соединение элементов конструкции сплошным сварным швом.
- → Удобная ручка для переноски.

Заказ №	См. №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Емкость (л)	Вес (кг)
40 765	**1**	360 × 300 × 140	370 × 330 × 145	15	1,8
40 763	**2**	470 × 350 × 120	480 × 380 × 125	20	2,2
40 764	**3**	530 × 330 × 140	540 × 360 × 145	25	2,5
40 766	**4**	470 × 350 × 170	480 × 380 × 175	28	2,7

Важное указание: Проходной размер в свету прибл. на 20 мм меньше внутреннего (длина и ширина). Нестандартные размеры – по запросу.

Внутреннее оснащение тип A

- → Крышка: самоклеящаяся пластина из пеноматериала, толщина: 20 мм.
- → Нижняя часть: извлекаемые пластины разной толщины из пеноматериала.

Заказ №	Для кейса Заказ №	Толщина пластин (нижняя часть)
41 704	40 763	2 x 20 мм + 1 x 40 мм
41 705	40 764	2 x 40 мм + 1 x 20 мм
41 706	40 766	3 x 40 мм + 1 x 20 мм

Внутреннее оснащение тип B

- → Крышка: самоклеящаяся пластина из пеноматериала, толщина: 20 мм.
- → Нижняя часть: комплект продолных и поперечных пластин из пеноматериала для произвольного деления объема.

Заказ №	Для кейса Заказ №
41 701	40 763
41 702	40 764
41 703	40 766

ZARGES

Кейсы

Легкие алюминиевые кейсы, с ними Вы всегда произведете хорошее впечатление.

- → Анодированная поверхность.
- → Широкие шарнирные петли.
- → Окантовка из полимерного материала по всему периметру.
- → Полиуретановый уплотнитель; влаго,- пылезащита соответствуют классу IP 54.
- → Удобная ручка, замки-защелки с ключами.
- → Для повышения класса IP возможна обработка силиконом швов и соединений.

Комплект ложементов из пеноматериала

Заказ №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)
40 873	490 × 330 × 130 (90 / 40)*	505 × 365 × 130 (90 / 40)*	20	2,8
40 872	490 × 330 × 160 (90 / 70)*	505 × 365 × 160 (90 / 70)*	24	2,9
40 874	650 × 455 × 190 (120 / 70)*	665 × 490 × 190 (120 / 70)*	55	4,5

* Высота (В) разделена на нижнюю секцию/верхнюю секцию.

Карман для инструмента

Атташе-вкладыш

Комплектующие

Заказ №	Наименование	Подходит к	Габариты
41 710	**Комплект ложементов из пеноматериала 1**	40 873	Внешние размеры (Д × Ш × В): 490 × 330 × 120
41 711	**Комплект ложементов из пеноматериала 2**	40 872	Внешние размеры (Д × Ш × В): 490 × 330 × 150
41 712	**Комплект ложементов из пеноматериала 3**	40 874	Внешние размеры (Д × Ш × В): 650 × 455 × 180
40 626	**Атташе-вкладыш**	40 872 – 40 874	Внешние размеры (Д × Ш): 430 × 290
40 627	**Карман для инструмента**	40 872 – 40 874	Внешние размеры (Д × Ш): 435 × 260

Кофры

Многоцелевые кофры из анодированного алюминия с тканевой обивкой и атташе-вкладышем.

- → Анодированная поверхность.
- → Широкие шарнирные петли.
- → Окантовка из полимерного материала по всему периметру.
- → Полиуретановый уплотнитель; влаго,- пылезащита соответствуют классу IP 54.
- → Удобная ручка.
- → Тканевая обивка внутри, атташе-вкладыш.
- → Цифровой замок.
- → Фиксаторы открытой крышки.

Заказ №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)
41 841	490 × 330 × 130 (90 / 40)*	505 × 365 × 130 (90 / 40)*	20	3,1

* Высота (В) разделена на нижнюю секцию /верхнюю секцию.

Боксы на колесах

Боксы на колесах K412

Монтажников, фотографов, путешественников, торговых представителей и коллекционеров функциональные боксы на колесах избавят от необходимости носить тяжелый груз в руках!

- → Универсальные алюминиевые боксы на колесах.
- → Два колеса диаметром 50 мм на торцевой стороне.
- → Эргономичные подпружиненные ручки.
- → Крышка со сплошной петлей из нержавеющей стали и уплотнителем по всему периметру.
- → Надежно укладываются в штабель с совмещением центров.
- → Накидные замки-защелки с отверстиями для установки навесных и встроенных замков.
- → Влаго-, пылезащита соответствует классу IP 54.

Комплектующие:

Навесной замок
→ **Заказ № 46 989**

Навесной замок TSA
→ **Заказ № 46 789**

Заказ №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Емкость (л)	Вес (кг)
40 851	910 × 365 × 375	950 × 400 × 410	124	9,0
40 852	740 × 365 × 375	780 × 400 × 410	100	7,5

Важное указание: Проходной размер ящиков на колесах в свету прибл. на 40 мм меньше внутреннего (длина и ширина). Нестандартные размеры – по запросу.

Мобильный бокс K 415

За счет встроенной выдвижной ручки и роликов бокс K 415 станет Вашим практичным спутником.

- → Штабелируемые универсальные алюминиевые боксы.
- → Встроенная выдвижная ручка.
- → Крышка с петлями из нержавеющей стали и уплотнителем по всему периметру.
- → Встроенные в корпус пластиковые колеса на подшипниках.
- → Оснащены новыми замками ZARGES Comfort.
- → Новые эргономичные, подпружиненные ручки, выдерживающие большую нагрузку.
- → Серийно оснащены съемным водоотталкивающим внутренним мешком с замком-молнией.
- → Грузоподъемность до 35 кг.

Заказ №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внутренний размер в свету* (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)
40 855	620 × 490 × 350	590 × 430 × 350	655 × 545 × 380	106	8,6
40 856	740 × 490 × 350	710 × 430 × 350	775 × 545 × 380	127	9,5
40 857	740 × 490 × 450	710 × 430 × 450	775 × 545 × 480	163	10,1

*Внутренний размер в свету учитывает проходной размер и выдвижную ручку, расположенную внутри. Внешний размер учитывает ролики.

ZARGES

Транспортные корзины серии K250 и K251

Алюминиевые корзины выпускаются прямоугольной и конусной формы. Прямоугольные корзины надежно устанавливаются в штабель, конусные корзины удобно вкладывать одна в другую.
Стенки корзин перфорированы.

Транспортные корзины K 250 (рис. 1)

→ Прямая форма.
→ Дополнительные накладки на углах для повышения устойчивости при штабелировании.
→ Эргономичные ручки по бокам.
→ Пластиковые накладки противоскольжения на днище.

Заказ №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Емкость (л)	Вес (кг)
40 781	540 × 340 × 280	580 × 380 × 300	52	2,5
40 782	700 × 440 × 280	740 × 480 × 300	86	3,5

Транспортные корзины K 251 (рис. 2)

→ Конусная форма.
→ Вкладываются одна в другую.
→ Эргономичные ручки по бокам.
→ Пластиковые планки.

Заказ №	Внутренний размер (Д×Ш, мм)	Внешний размер (Д×Ш, мм)	Высота (мм)	Емкость (л)	Вес (кг)
40 783	сверху 700 × 445 снизу: 630 × 375	сверху 740 × 485 снизу: 640 × 380	280	89	3,0

Ящики серии 270

Ящики ZARGES – надежный способ транспортировки, упаковка и рациональная тара для хранения в одном.Отдельные модели подходят также для использования на конвейерах и ленточных транспортерах.

Фармацевтические ящики K 270 (рис. 1)

→ Поставка без крышки (крышка заказ 48 014).
→ Ребра жесткости по периметру и на углах.
→ Завальцовка профилей на кромке и днище.
→ Нестандартные размеры – по запросу.

Комплектующие:

→ **Съемная штабелируемая крышка** с отверстиями для предохранительных пломб, **заказ №: 48 014**

Заказ №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Емкость (л)	Вес (кг)
48 011	540 × 340 × 300	580 × 380 × 325	55	3,9

Ящик для транспортировки K 270 (рис. 2)

→ Полнопрофильная рама краев и днища. Полностью заваренные стыки.
→ Эргономичные ручки по бокам.
→ Дополнительное оснащение: тележки заказ №: 40 608, 40 680; колеса-клипсы заказ №: 40 741, 40 742.

Заказ №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Емкость (л)	Вес (кг)
40 551	720 × 540 × 400	760 × 580 × 425	155	5,3
40 552	720 × 540 × 300	760 × 580 × 325	117	4,6
40 553	720 × 540 × 200	760 × 580 × 225	77	4,2
40 554	540 × 340 × 300	580 × 380 × 325	55	3,0
40 555	540 × 340 × 200	580 × 380 × 225	37	2,5

Корпусы Mitraset® 19″ для электронных приборов

Корпусы Mitraset® 19″-согласно VG 95446 разработаны для хранения и транспортирования электронных приборов, имеющих формат 19″ (компьютеры, измерительная аппаратура и др.) Они защищают от механических воздействий: ударов, толчков, вибраций; изолируют от электромагнитного излучения, радиоволн, разрядов молнии; предохраняют от перепадов температуры окружающей среды, влаги, пыли и т.п.

Для выполнения этих требований корпусы Mitraset® 19″ имеют следующее исполнение: герметичная сварная конструкция из высокопрочных алюминиевых листов и профилей с установленной внутри виброизолирующей рамкой на демпфирующей подвеске.

Оборудование закрепляется в рамке резьбовыми соединениями.

По запросу: корпус Mitraset® 19″/2.

Новинка – Съемная виброизолирующая рама!



- → Сварка соединений сплошным сварным швом, крышка с уплотнителем обеспечивают степень защиты IP65.
- → Планки для штабелирования на днище, и соответствующие им углубления – вверху.
- → Виброизолирующая рама.
- → 8 эластичных элементов для крепления рамы.
- → Полностью вынимаемый каркас. Комплектация: с одной или с двумя съемными крышками (по выбору).
- → Утапливаемые ручки по бокам.
- → Крышка с поворотными замками.
- → * Широкий ассортимент специального оснащения для разнообразного использования.

Дополнительное оборудование:
Клапан выравнивания внутреннего давления, индикатор влажности, вентиляционная панель, высокоточное экранирование, телескопические направляющие для модулей, держатели кабелей и клавиатуры, карманы-вкладыши, монтажные отверстия, прорези, вспомогательные элементы и т.п. – по запросу.
Окраска корпуса, чеканка надписей.

Внутренние размеры:
Ширина модуля: 450 мм
Высота модуля:
от 3U до 12 (16)U.
Номинальная глубина:
219, 350, 480 и 610.
Возможно исполнение глубины модуля по Вашему запросу.

ZARGES

Специальные контейнеры K 475

Высококачественная водонепроницаемая многоразовая упаковка для транспортировки и хранения дорогостоящего оборудования, хрупких вещей, высокоточных приборов.

Контейнеры K 475 выпускаются серийно в стандартных габаритах согласно VG 95614, изделия других размеров изготавливаются по индивидуальному заказу.

Дополнительное оснащение: защита от высокочастотных электромагнитных колебаний, влагопоглащающий материал.

- → Алюминиевый сплав, сварка поверхностей сплошным сварным швом.
- → Литые уголки на крышке и на днище для устойчивости в штабеле.
- → Клапан выравнивания внутреннего давления и индикатор влажности.
- → Герметичный корпус и уплотнитель на съемной крышке соответствуют классу IP67.
- → Накидные замки-защелки с фиксаторами.
- → Комплектацию см. на с. 17.

Заказ №	См. №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Емкость (л)	Вес (кг)
45 131	1	360 × 260 × 265	400 × 300 × 300	25	4,8
45 133	–	360 × 360 × 265	400 × 400 × 300	34	5,5
45 135/1	–	460 × 460 × 365	500 × 500 × 400	77	12,5
45 135/2	–	460 × 460 × 465	500 × 500 × 500	98	16,0
45 137	2	560 × 360 × 265	600 × 400 × 300	53	7,1
45 138/1	3	560 × 360 × 365	600 × 400 × 400	73	7,8
45 138/2	–	560 × 560 × 565	600 × 600 × 600	115	12,0
45 141	4	760 × 360 × 265	800 × 400 × 300	73	10,7
45 142	5	760 × 360 × 365	800 × 400 × 400	100	11,8
45 144	6	760 × 560 × 360	800 × 600 × 400	153	15,1
45 145	7	760 × 560 × 460	800 × 600 × 500	196	16,8
45 146	8	760 × 560 × 560	800 × 600 × 600	238	18,5

Важное указание: Проходной размер в свету прибл. на 30 мм меньше внутреннего (длина и ширина).

Тележки

Транспортировочная тележка W 170

Прочные алюминиевые тележки для разнообразного использования.

→ Сварной короб.

→ Усиление лицевой и боковых стенок за счет ребер жесткости по периметру и на углах.

→ 2 фиксированных и 2 поворотных колеса Ø 125 мм, шириной 40 мм, легкоходные, обрезиненные не оставляют следов, с подшипниками и защитой от намотки мусора.

→ Грузоподъемность – 195 кг.

→ Дополнительное оснащение: крышка на стальных петлях, откидные затворы, крышка-колпак, открывающаяся продольная стенка.

Заказ №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Емкость (л)	Вес (кг)
40 631	1000 × 640 × 650	1050 × 690 × 855	415	19,5
40 635	1250 × 700 × 750	1300 × 750 × 955	655	23,7

Тележка с подпружиненным днищем W 161

Алюминиевая анодированная тележка с подпружиненным днищем.

→ Сварной короб.

→ Днище перемещается по вертикали и удерживает груз на оптимальной для выемки высоте (Рис. 1).

→ Благодаря сменным подъемным пружинам возможна регулировка грузоподъемности от 30 до 195 кг с шагом 15 кг.

→ Верхняя кромка короба покрыта изностойким полимерным материалом. (Рис. 3).

→ 2 фиксированных и 2 поворотных колеса Ø 125 мм, шириной 40 мм, легкоходные, обрезиненные не оставляют следов, с подшипниками и защитой от намотки мусора.

→ Расположенные посредине ролики для маневрирования в узком пространстве.

→ Отсутствие перекоса подвижного днища даже при односторонней загрузке.

Заказ №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Емкость (л)	Вес (кг)
40 644	1000 × 650 × 485	1060 × 710 × 820	315	24,5
40 645	1010 × 420 × 460	1060 × 470 × 800	195	21,0
40 646	1010 × 600 × 460	1060 × 650 × 800	280	25,0
40 647	1410 × 700 × 460	1460 × 750 × 800	455	29,0
40 756	1410 × 700 × 580	1460 × 760 × 920	570	31,5

Рис.1



Рис.2

Рис.3

ZARGES

Дополнительные комплектующие

Атташе-вкладыш

→ Для документов
Размеры: 430 x 290мм.
→ **Заказ № 40 626.**

→ Для инструментов
Размеры: 435 x 260мм.
→ **Заказ № 40 627.**

Комплект замков

→ Для всех контейнеров с основой для установки замка.
→ **Заказ № 40 830, 40 832**
(с индивидуальным ключом).
→ **Заказ № 40 831, 40 833**
(вся серия открывается одним ключом).

Комплекты из мягкого пеноматериала

Для формирования выемок произвольной формы и размера.



Комплекты:

→ **1**: 500 x 350 x 220 мм.
→ **Заказ № 40 735.**

→ **2**: 750 x 550 x 220 мм.
→ **Заказ №40 736.**

→ **3**: 11500 x 250 x 220 мм.
→ **Заказ № 40 737.**

Предохранительный фиксатор

→ Для всех контейнеров с замком Comfort.
→ **Заказ № 40 834**

Разделительные перегородки

→ Для индивидуальной укладки крупных предметов.
Твердый пеноматериал.
→ Размеры:
550 x 350 x 190 мм.
→ **Заказ № 40 730.**

Обивка из пеноматериала

Для оклеивания внутренних поверхностей.

→ Размер пластин соответствует внутренним размерам контейнеров.
→ На самоклеящейся основе.
→ Цена по запросу.

Чеканка надписей

→ Латинский шрифт DIN, размер – 20 мм, одна или насколько строк.

Тележка с выдвижной ручкой

→ Простая установка.
→ Грузоподъемность: 60 кг.
→ Колеса Ø 54 мм.
→ Выдвижная ручка.
→ **Заказ № 40 739.**

Навесные колеса

→ Колеса Ø 75 мм.
→ Грузоподъемность: 50 кг.
→ Крепеж в комплекте.
→ **Заказ № 40 738.**

Комплекты алюминиевых перегородок

→ Состоит из алюминиевой пластины и двух пластиковых "гребенок".
→ Габариты (Ш x В): 346 x 215 мм.
Заказ № 40 864.
→ Габариты (Ш x В): 346 x 305 мм.
Заказ № 40 865.
→ Габариты (Ш x В): 446 x 345 мм.
Заказ № 40 866.

Роликовые колеса-клипсы

→ Колеса Ø 100 мм.
→ Грузоподъемность: 90 кг.
→ 2 ролика на кронштейнах
Заказ № 40 741.
→ 2 поворотных ролика
Заказ № 40 742.

Плоские поддоны

Плоские алюминиевые поддоны на ножках

Поддоны отличаются повышенной надежностью и грузоподъемностью, имеют небольшой собственный вес, поскольку изготовлены из специального алюминиевого сплава, легко очищаются, не чувствительны к агрессивным моющим средствам, высоким температурам, холоду, механическим повреждениям. Рама и продольные планки выполнены из прямоугольных труб, места стыков проварены сплошным водонепроницаемым швом.

→ 4 ножки.

→ Водонепроницаемые сварные швы.



Заказ №	Размеры (Д × Ш × В, прибл. в мм)	Число перекладин	Вес (прибл. в кг)	Грузоподъемность (кг)
45 162	800× 600 × 150	3	8,5	600
45 172	1200 × 800 × 150	4	13,0	600
45 182	1200 × 1000 × 150	5	15,0	600

Плоские алюминиевые поддоны на салазках и ножках

→ Рама и поперечные перекладины из закрытого высокопрочного и коррозионностойкого алюминиевого профиля.

→ Салазки с дополнительной опорой посредине, 4 ножки у моделей 45 174, 45 184.

→ Водонепроницаемые сварные швы.

→ Подходят для транспортировки на конвейере.



Плоские алюминиевые поддоны на салазках (рис. 1)

Заказ №	Размеры (Д × Ш × В, прибл. в мм)	Число перекладин	Вес (прибл. в кг)	Грузоподъемность (кг)
45 173	1200 × 800 × 150	5	12,8	1000
45 183	1200 × 1000 × 150	5	14,6	1000

Плоские алюминиевые поддоны на салазках и ножках (рис. 2)

Заказ №	Размеры (Д × Ш × В, прибл. в мм)	Число перекладин	Вес (прибл. в кг)	Грузоподъемность (кг)
45 174	1200 × 800 × 150	6	15,2	1500
45 184	1200 × 1000 × 150	6	17,3	1500

Плоские алюминиевые поддоны на широких ножках

→ Рама и продольные перекладины из закрытого высокопрочного и коррозионностойкого алюминиевого профиля.

→ Широкие (300 мм) ножки по углам соединяют в себе преимущества салазок и обычных ножек. Они делают поддон пригодным для транспортировки на конвейере или складирования на верхних полках.

→ Широкое свободное пространство для вилки погрузчика. Отсутствие помех в виде сплошных салазок – ниже риск повреждения.

→ Водонепроницаемые сварные швы.



Заказ №	Размеры (Д × Ш × В, прибл. в мм)	Число перекладин	Вес (прибл. в кг)	Грузоподъемность (кг)
45 175	1200 × 800 × 150	4	14,0	1000
45 185	1200 × 1000 × 150	5	16,5	1000

ZARGES

Кейсы из полипропилена P 472

Кейсы из твердого полипропилена для максимальной защиты при транспортировке хрупких и высокочувствительных грузов.

- → Прочные кейсы из высококачественного полипропилена.
- → Для транспортировки и хранения высокочувствительных грузов, например: электронных и оптических приборов, измерительных инструментов, медицинской и биотехнической аппаратуры и т.д.
- → 17 различных размеров и форматов, объемом до 90 л.
- → Кейсы больших габаритов снабжены для удобства роликами и выдвижной ручкой.
- → Неопреновый уплотнитель: влаго-, пылезащита соответствует классу IP67.
- → Клапан для выравнивания давления.
- → Устойчивы к температурным перепадам в диапазоне от -23 до 99 °C, а также ко многим агрессивным веществам: кислотам и щелочам.
- → Все металлические элементы ручек и замков выполнены из нержавеющей стали.
- → Стандартный цвет черный, возможна поставка изделий синего, желтого, серебристого и оранжевого цвета.

Сертификаты:

- → Ассоциация воздушного транспорта.
- → Военные спецификации США MIL-C-4150 J.
- → Допуск НАТО (НСН).

Заказ №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Емкость (л)	Вес (кг)
46 800	187 × 124 × 77	209 × 166 × 90	1,8	0,5
46 810	212 × 149 × 93	235 × 192 × 111	2,9	0,8
46 820	238 × 184 × 103	270 × 246 × 123	4,5	1,2
46 830	238 × 184 × 155	270 × 246 × 174	6,8	1,4
46 840	305 × 230 × 131	340 × 295 × 152	9,2	1,8
46 850	376 × 263 × 152	406 × 330 × 174	15,0	2,5
46 860	400 × 268 × 95	424 × 332 × 111	10,2	1,7
46 880	454 × 292 × 105	494 × 354 × 119	13,9	2,3
46 882*	454 × 292 × 105	494 × 354 × 119	13,9	2,3
46 890	432 × 290 × 155	470 × 357 × 176	19,4	2,9
46 900	454 × 324 × 171	486 × 392 × 192	25,2	3,6
46 910	481 × 367 × 197	525 × 436 × 217	34,8	4,8
46 920	552 × 427 × 200	616 × 494 × 220	47,1	5,9
46 930**	550 × 422 × 268	627 × 497 × 303	65,9	9,1
46 940**	560 × 432 × 320	630 × 492 × 352	77,4	11,1
46 950**	736 × 454 × 267	781 × 520 × 295	89,2	13,3
46 960**	910 × 351 × 133	968 × 452 × 155	42,5	7,3
46 970**	1283 × 341 × 133	1343 × 443 ×154	58,2	10,7

Модели, помеченные **, снабжены двумя роликами на узкой стороне для облегчения транспортировки.
Модели заказ 46 930, 46 940, 46 950 имеют выдвижную ручку.
Специальные принадлежности – под заказ.

*** Кейс P 472 46 882 для ноутбуков.**

→ С днищем для ноутбука и подложкой для крышки, ремнем для ношения на плече и запираемыми замками.

Заказ №	Внутренний размер (Д × Ш × В, мм)	Внешний размер (Д × Ш × В, мм)	Емкость (л)	Вес (кг)
46 882	454 × 292 × 105	494 × 354 × 119	13,9	2,2

ZARGES

www.alubox.ru

Немецкий концерн Царгес является лидером в производстве изделий из алюминиевых сплавов: подъемной техники, логистического оборудования, специальных конструкций.

Система качества Царгес прошла проверку в рамках сертификационного аудита и соответствует последним требованиям норм DIN EN ISO 9001:2000. Сертификат России № РОСС RU.0001.03.ЭЧ6.Н00041.

Под маркой "ZARGES" выпускается широкий ассортимент логистической техники: универсальные контейнеры, боксы, кейсы, тележки, передвижные шкафы, транспортные корзины, складываемые коробки, системы для сбора отходов.

Комплекты специального оборудования для медицины функционируют во многих учреждениях Европы – от складов до операционных.

По адресу **www.alubox.ru** Вы можете получить информацию о приобретении продукции фирмы Царгес в России.

Данные размеров и весов продукции приведены в приближенных значениях по состоянию на момент передачи каталога в печать.

Фирма ZARGES GmbH оставляет за собой право на их изменение.

Перепечатка, включая частичную, возможна только с разрешения фирмы ZARGES GmbH.

АПЕКС®

ЗАО "АПЕКС-СПб"
Официальный представитель ZARGES GmbH в России

191036, **г. Санкт-Петербург**
4-я Советская ул., д. 8, пом. 10-Н
Тел./факс: (812) 327-09-78
E-mail: info@apeks.ru

111141, **Москва**
ул. Электродная, д.12, офис 408
Тел./факс: (495) 737-82-60, 231-24-01
E-mail: info@apeks-msk.ru

www.apeks.ru

03/2011